









# ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

<p><b>A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI:</b></p> <p>A dolgozó a munkaköréhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos szakmai, munkavédelmi ismereteket köteles elsajátítani, és azokat munkája során alkalmazni.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munkába állni, illetve munkát felvenni érvényes orvosi alkalmassági vizsgálat nélkül tilos!</li> <li>• A dolgozó köteles a foglalkozás-egészségügyi orvoshoz elmenni:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Munkába lépés előtt</li> <li>• Munkakör változása esetén</li> <li>• Időszakosan a számára előírt időközönként</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A dolgozót csak olyan munkával szabad megbízni, melyre egészséges és biztonságos munkavégzés szempontjából fizikailag, szellemileg és egészségileg alkalmas.</li> </ul>	
<p><b>ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK:</b></p> <p>A munkahelyen kikapcsolva, egészségesen, munkára képes (alkohol-, gyógyszer-, drog mentes) állapotban kell megjelenni.</p>	
<p><b>ITTASSÁG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A munkahelyen szeszesitalt fogyasztani tilos!</li> <li>• Ittas munkavállaló az egység, telep, raktár, stb. területére nem engedhető be!</li> <li>• Ott munkát nem végezhet, illetve az ittas munkavállalót saját költségén biztonságos helyre kell kísélni.</li> </ul>	
<p><b>MUNKAIRÁNYÍTÓ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A munkáltató minden munkahelyén már 2 fő esetén köteles minden esetben az egyik személyt megbízni a munka irányításával.</li> </ul>	

## BALESETI FOGALMAK


<ul style="list-style-type: none"> <li>• A <b>baleset</b> az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, mely az érintett személy akaratától független és valamilyen sérülést okozott.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A <b>munkabaleset</b> az a baleset, mely a dolgozót a munkahelyén éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül éri. Illetve az is munkabaleset, ha a cég érdekében végez bármilyen tevékenységet a cég területén kívül.</li> </ul>
--	---

## ELSŐSEGÉLY

<p><b>ROSSZULLÉT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A munkavállaló köteles a munkahelyi vezetőjének jelenteni az esetleges rosszullétét, gyógyszer szedését.</li> </ul>	
<p><b>SÉRÜLÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minden munkavállaló köteles a legkisebb sérülését is azonnal jelenteni vezetőjének.</li> <li>• A sérülés súlyosságától függően a közvetlen munkatársakra is szigorúan vonatkozik.</li> </ul>	
<p><b>SÚLYOS SÉRÜLÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minden olyan sérülést, mely tömeges, mérgező, csonkulas (két ujjperc elvesztése, vagy ennél súlyosabb sérülés) vagy halálos, azonnal köteles minden vezető jelenteni a cég vezetőjének és a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek telefonon</li> </ul>	
<p><b>ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minden munkahelyen elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni, és ezt közölni minden munkavállalóval.</li> <li>• Minden vezető köteles gondoskodni a sérülést szenvedett munkavállaló elsősegélyben részesítéséről, illetve a sérült megfelelő orvosi ellátásáról.</li> </ul>	

# DOHÁNYZÁS

**Dohányozni a kijelölt helyek kivételével tilos!**



## VESZÉLYES ANYAGOK

### VESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSA

- A veszélyes anyagokat minden esetben külön szekrényben, vagy helyiségben kell tárolni.
- A jelzések mellett a felirat (címke) magyar nyelven jól olvashatóan és letörölhetetlen módon tartalmazza továbbá a termék nevét, a benne lévő veszélyes anyag megnevezését.
- A szóró flakonon is fel kell tüntetni a benne lévő felhígított tisztítószer nevét és adatait. Az R és S mondatokat is!
- A veszélyes anyagokhoz tartozik a biztonsági adatlap.
- A biztonsági adatlap a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására szolgáló alapvetően fontos dokumentum, amely tartalmazza az egészség és a környezet védelméhez szükséges információkat.
- Tartalmazza továbbá a veszély szimbólumok ábráit, valamint az R és S mondatokat és számokat.



### VESZÉLY SZIMBÓLUMOK (minden veszélyszimbólum narancsszínű alapú)

							
Irritáló!	Egészségre ártalmas!	Tűzveszélyes!	Mérgező!	Maró!	Robbanó!	Oxidáló!	Környezeti veszély!

## A MUNKÁLTATÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI

### MUNKÁLTATÓ KÖTELESSÉGEI

A veszélyek elkerülése

A nem elkerülhető veszélyek értékelése

A veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése

Az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére

A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása

A veszélyes helyettesítése veszélytelenel vagy kevésbé veszéllyessel

Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására

A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest

A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. Különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

### MUNKAVÁLLALÓ KÖTELESSÉGEI

A rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; Az egyéni védőeszközöt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni

A munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;

Munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani

A munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni

A részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalakalmassági - vizsgálaton részt venni

A veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől

A balesetet, sérülést, rosszulilletet azonnal jelenteni.

A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.

A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval

## Munkabiztonsági előírások írásbeli ismertetése

### ***A dolgozó köteles:***

- a munkaköréhez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és munkabiztonsági ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni;
- a munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon részt venni;
- munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és így munkát végezni;
- a rendelkezésére bocsátott gépet, berendezést, egyéb eszközt és anyagot munkakezdés előtt a számára előírtak szerint megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint utasítás szerint használni és részére meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
- az előírt és rendelkezésére bocsátott védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni;
- munkaterületén a fegyelmet, a rendet és tisztaságot megtartani;
- a munkavégzés közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességet megszüntetni vagy felettesétől erre intézkedést kérni;
- a baleseteket, sérülést, rosszulétet, üzemzavart felettesének azonnal jelenteni.

### ***Általános előírások***

- A dolgozó csak abban a munkakörben dolgozhat, amellyel megbízták és az arra vonatkozó munkabiztonsági oktatást megkapta, csak azokat a munkagépeket és munkaeszközöket kezelheti, javíthatja, amelyre kioktatták és megbízták.
- Szeszies italt a munkahelyre bevinni vagy ott fogyasztani tilos!
- Tilos olyan munkát végezni, amely bárkinek az életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti.
- A munkahelyen tilos minden olyan magatartás amely a biztonságos munkavégzést akadályozza.
- A dolgozó munka közben elszenvedett balesetét - még a legkisebb sérülést is - köteles munkavezetőjének azonnal bejelenteni. Ha a sérült állapota olyan, hogy jelenteni képtelen, az a dolgozó köteles jelenteni, aki a balesetről legelőször tudomást szerez.
- Veszély esetén a munkát megkezdeni vagy folytatni nem szabad! A dolgozó köteles a felettesénél a veszélyt jelenteni, és biztosítani, hogy senki a veszélyeztetett területre ne lépjen. A veszély elhárításáig a munkát megkezdeni nem szabad!
- A közlekedési utakat, lépcsőket, vészkijáratokat, főkapcsolók felé vezető utakat eltorlaszolni vagy elfoglalni még átmenetileg sem szabad.
- A gépeken lévő védőberendezéseket leszerelni, kiiktatni nem szabad.
- Minden gépet, berendezést, szerszámot csak arra a célra szabad használni, amely célra szolgál.

### ***Veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók***

A veszély jelzettel ellátott anyagok, termékek használata/kezelése során mindenkor be kell tartani az anyag biztonsági adatlapjának előírásait.

Kerülni kell a veszélyes anyagokkal való közvetlen érintkezést.

Veszélyes anyagok környezetében élelmiszert tárolni és azt ott elfogyasztani tilos,

A veszélyes anyagok kimérése, áttöltése közben az egyéni védőeszközök viselése kötelező.

Az elsősegély nyújtás során különösen figyelni kell azokra az előírásokra amelyek véletlen lenyelés esetén tiltják a hánytatást.

Sérülés, mérgezés esetén a sérülést okozó anyag biztonsági adatlapját, de legalább a csomagoláson található anyagjellemző leírást és veszély szimbólumot az orvosnak meg kell mutatni.

A leggyakrabban előforduló veszély jelzetek: „C” maró; „Xn” lenyelve, belélegezve ártalmas; „Xi” szem bőr nyálkahártya irritációt okoz; „F” tűzveszélyes; „N” veszélyes a környezetre.

Sérülés esetén a biztonsági adatlapok előírásai szerint kell eljárni.

Készítette:

Ergoflex Munkavédelmi, Munkaügyi és Vezetői Tanácsadó Bt.  
Pataki Antal vezető tanácsadó

## *Munka és Tűzvédelmi oktatás*

### ***Munkabalesettel kapcsolatos tudnivalók***

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

### ***Tűzvédelmi ismeretek***

#### **A tűz veszélyessége az égési sérüléseken túl**

- leggyakoribb halálok a **füst**, amely egy látható és egy nem látható részből áll, ami veszélyes lehet,  
- CO (szénmonoxid) majdnem minden tűznél keletkezik, színtelen szagtalan, halált okozhat.

#### Alapszabályok

A füst alatt a padozat közelében maradni.

Elsősorban az embereket kell menteni, utána az értéket.

Tűz esetén azonnal értesíteni kell a munkahelyi vezetőt, ha ez nem lehetséges a tüzet észlelő személy köteles a **105**-ös telefonszámon a tűzoltóságnak jelenteni, hogy:

1. Hol van a tűz? 2. Mi ég? 3. Van-e valaki életveszélyben? 4. Ki és milyen számról telefonált?

Készítette:

Ergoflex Munkavédelmi, Munkaügyi és Vezetői Tanácsadó Bt.  
Pataki Antal vezető tanácsadó

# TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA

## Munkavállalók tűzvédelmi feladatai:

- Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni.
- A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen munkavégzésre alkalmas állapotban, pihenten, alkohol, drog, gyógyszer stb. kábító hatásától mentesen megjelenni.
- Munkakörének betöltéséhez szükséges oktatáson és ha szükséges, szakvizsgán részt venni.
- Munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási tilalmat megtartani.
- A rendelkezésre bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket) munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
- **Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.**
- **Amennyiben tűz vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.**
- **A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket szükség esetén rendeltetés szerint használni.**
- Veszélyességi övezetből, helyiségből, a gépekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a műszak végén eltávolítani.
- Alkalmoszerű tűz és robbanásveszélyes tevékenység végzésekor arra írásbeli engedélyt kérni, azt a munkavégzés során magánál tartani, és az abban foglaltakat a munkavégzés során betartani.
- **A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani. Eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.**
- Ha a létesítményben tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, **riasztani kell a létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltó parancsnokságot és a közvetlen munkahelyi vezetőjét értesíteni.**
- A tüzet jelző köteles elmondani, hogy hol van a tűz (helység, utca, házszám), mi ég, mi van veszélyeztetve (épület, ház, bútorzat) van-e életveszély, mekkora terjedelmű a tűz, a tűzjelző nevét és a bejelentésre használt telefonkészülék számát. A tűzoltóság telefonszáma 105.
- Esetleges **tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűz oltásában részt venni.** Ezen belül a helyszínrre érkező **tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.**
- Tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.
- Tűzoltási célra rendszeresített homokot, lapátot, vödört más célra még ideiglenesen sem szabad igénybe venni.
- Munkahelyen csak annyi anyag tárolható, amennyi folyamatos tevékenységhez szükséges
- A tevékenység során keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetve a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró, fedővel ellátott nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd e célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Olajos, zsíros munkaruha csak fémszekrényben helyezhető el.
- Minden csőrendszernél, tárolóedénynél, gépnél, berendezésnél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, a gáz szivárgását meg kell akadályozni.

- A szétfolyt, kiszivárgott anyagot fel kell itatni, a helyiséget kiszellőztetni és a felitatott anyagot az erre a célra kijelölt helyen tárolni. Az üzemszerűen csepegő tűzveszélyes folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni, a felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésekor ki kell üríteni.
- Tűz és robbanásveszélyes folyadékot alkalmalszerűen csak szabadban vagy jól szellőztethető helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- **Az üzemeltetés alatt olyan helyiségek ajtóit ahol emberek tartózkodnak tilos bezárni!**
- Üzemszünet alatt a lezárt helyiség kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy az tűz esetén hozzáférhető legyen. A kulcs helyét a helyiség bejáratánál fel kell tüntetni.
- **Alkalmalszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedély alapján szabad végezni.**
- Szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.

#### **Dohányzás szabályai:**

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Munkahelyen dohányozni nem szabad kivéve a kijelölt dohányzó helye(ke)t.
- A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.
- A hamutartók tartalmát tilos papírkosárba üríteni.

#### **Tűzoltás**

**A tűz oltásában, a műszaki mentésben mindenki ellenszolgáltatás nélkül köteles részt venni, az adatok közléseinek közreműködni.**

- A tűzoltás vezetője csak a tűzoltóság tagja lehet. Más személy a tűz színhelyén csak a tűzoltás vezetőjének előzetes engedélyével intézkedhet.
- **Magánszemélyek a tűz oltásában, a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi állapotuk, fizikai állapotuk alapján elvárható mértékben közreműködésre kötelezhetők.**
- **A tűzoltás vezetője elrendelheti hogy a tűz oltásában részt vevők magánlakásba, illetve jogi személyiségű társaságok tulajdonában levő területre, létesítménybe épületbe bontással behatolhatnak.**
- **Mindenki köteles tűz esetén a tűz jelzéséhez, segítségkéréshez híradási eszközt rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani**

#### **Elektromos tüzek oltása**

- Villamos eredetű tüzek oltásánál **először a villamos táplálást célszerű megszüntetni** annak mérlegelésével, hogy a feszültség mentesítése ne szüntesse meg a vízszolgáltatást, valamint az oltandó területen a világítás ne szűnjön meg.
- Villamos berendezést vízzel, nedves habbal oltani nem szabad.
- A széndioxiddal történő oltás a villamos eredetű tüzek oltására alkalmas (halon már nem). Zárt térben való használatánál azonban fennáll annak veszélye, hogy az oltandó térben tartózkodó személyeket is elzárja az oxigéntől, így fulladást okozhat.
- Az elektromos tüzek oltására **leginkább alkalmasak a porral oltó készülékek.**
- Az elektromos berendezéseket tűz oltása során 1,5 méternél jobban megközelíteni nem szabad.

### Tűzvédelmi szabálysértést követ el:

- Aki a tűzvédelmi jogszabályokban vagy tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírásokat, továbbá a kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi szabványok előírásait megszegi,
  - jogszabályi tilalom ellenére az erdőterületeken vagy annak közelében tüzet gyújt, vagy más módon megszegi az erdőtűz elleni védekezés jogszabályi előírásait,
  - tűzesetet vagy tűzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti,
  - szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad,
  - **tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre,**
  - **nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjék, illetőleg hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz oltásához bocsássa rendelkezésre,**
  - tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
- 60.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.**

### Tűzvédelmi bírság szabható ki:

- **tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt, tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza mentésüket.**
- tűzjelzéshez, tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétkben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő engedély nélküli használatáért.
- létesítményi tűzoltóság létszámával, képzésével kapcsolatos rendelkezések megszegéséért.
- tűzoltó készülék vagy egyéb tűzoltó technikai eszköz gyártásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő végzéséért, vagy ezen tevékenység során az eszközök működőképességének veszélyeztetéséért
- ha külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően nem kérték meg a tűzvédelmi hatóság engedélyét illetőleg egyetértését
- ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező vagy kivitelező valótlan nyilatkozatot adott.
- **ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem gondoskodott. (mértéke: ahány főt érint X minimálbér)**
- **ha a tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik. (mértéke: mint előző)**
- ha a kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatot nem készíti el, nem gondoskodik annak megismertetéséről, betartatásáról.
- jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban előírt időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért.
- Tűzvédelmi bírság kiszabására az illetékes hivatásos tűzoltóság javaslatára, szakhatósági állásfoglalása alapján a települési önkormányzat jegyzője jogosult.
- **A tűzvédelmi bírság alsó határa a tűzvédelmi szabálysértésért kiszabható bírság felső határának megfelelő összeg, (hatvanezer forint) a felső határa pedig hárommillió forint.**